

無停電電源装置2機種 新登場!

「UTシリーズ」「URシリーズ」リリース

10月2日、KG の新たなラインナップとして無停電電源装置 (UPS) 2機種「UTシリーズ」「URシリーズ」が販売開始となります。





株式会社 計測技術研究所 パワエレ営業部

E-mail: PWsales@hq.keisoku.co.jp https://www.keisoku.co.jp/pw/

ここ数日、自宅ではエアコンのお世話になることなく過ごすことができるようになりました。春に引っ越しをしたため、今の住まいが冬どのくらい寒くなるのかが全く予想できず、冬支度には少し手間取りそうな予感です。夏場は敵だったベランダからの西日が冬には友になってくれることを期待しつつ、これまでの床生活では縁のなかったルームシューズなどを用意してみようかと思います。朝は大分涼しくなってまいりました。皆様どうぞご自愛くださいませ。

今月は、新製品情報をお送り致します。 どうぞ最後までお付き合いください。

担当:三尾佳子



タワー型: UTシリーズ

▶ 製品Webページ

ラックマウント型: URシリーズ

製品Webページ

いずれも出力容量は 1.5kVA ~ 3kVA で、 OA 機器向けの製品となります。電源トラブル時に無瞬断で入力をバッテリに切り替える常時インバータ給電方式を採用。 さらに、高効率コンバータの搭載により高調波ノイズをカットし、安定したクリーンな電力の供給が可能となります。

操作はフロントパネルから行えるほか、オプションのソフトウェアをご利用いただくことで、WindowsPC から状態確認や各種設定を行うことができます。

UR シリーズは「●横置き ●縦置き ●ラックマウント」の3種類の設置方法に対応。縦置き用のスタンドとラック取付用金具は標準で付属致します。

タワー型: UTシリーズ

型名	仕様	標準価格(税別)
UT-S1-1.5K-S1	1P2W 1.5kVA(1050W) 入力電圧 100V	¥181,000
UT-S2-1.5K-S2	1P2W 1.5kVA(1050W) 入力電圧 200V	¥212,000
UT-S1-2K-S1	1P2W 2kVA(1400W) 入力電圧 100V	¥306,000
UT-S1-3K-S1	1P2W 3kVA(2100W) 入力電圧 100V	¥400,000
UT-S2-3K-S2	1P2W 3kVA(2100W) 入力電圧 200V	¥510,000

お気軽にお問い合わせください!

ラックマウント型: URシリーズ

型名	仕様	標準価格(税別)
UR-S1-1.5K-S1	1P2W 1.5kVA(1050W) 入力電圧 100V	¥235,000
UR-S2-1.5K-S2	1P2W 1.5kVA(1050W) 入力電圧 200V	¥273,000
UR-S2-2K-S2	1P2W 2kVA(1400W) 入力電圧 200V	¥426,000
UR-S1-3K-S1	1P2W 3kVA(2100W) 入力電圧 100V	¥459,000
UR-S2-3K-S2	1P2W 3kVA(2100W) 入力電圧 200V	¥569,000

▶ お問い合わせ

日吉事業所

〒212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1 TEL 044-223-7950 FAX 044-223-7960

本ニュースレターは、当社製品ユーザー様ならびに展示会にて当社ブースへご 来場頂いたお客様を中心に配信しております。配信解除をご希望の場合は、お 手数ですが<u>こちら</u>よりお手続き頂けますようお願い申し上げます。

大阪オフィス

〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル2階 TEL 06-6387-1039